#### CATALOGO DE EQUIPOS Y



### PRODUCTOS PARA INICIAR

TU LABORATORIO




## **ACERCA DE NOSOTROS**

## ¿ QUIENES SOMOS?

Somos una empresa mexicana fundada en el 2009 especializada en la distribución, sub distribución e importación de productos líderes en el mercado del diagnóstico clínico, así como servicios de ingeniería y asesoría, para nosotros es de importancia los valores y el enfoque que tenemos para el acercamiento de proveedor-cliente. Sabemos que lo más importante para el cliente es sentirse apoyado para una buena compra en precio y calidad.





### ¿ DONDE ESTAMOS?

Matriz: Carretera Estatal Vhsa a Reforma Km. 2.5, Rio Viejo 1a. Secc., Centro, Tab. C.P. 86280

Sucursal: Calle tziscao N° 189 col. Fracc. Rincón de los Lagos, Tuxtla, Gutiérrez, Chiapas. C.p. 29020



www.mym-suministros.mx



VILLAHERMOSA: 01 993) 3800523 TUXTLA:(01961)6902088





Contamos con una amplia red de fabricantes e importadores de las diferentes marcas que representamos, que nos permiten llevar hasta tus manos nuestros productos.

**MATRIZ VILLAHERMOSA: 01 993) 3800523** SUCURSAL TUXTLA:(01961)6902088

te atenderemos con gusto, transfiriéndote con nuestro agente de ventas mas apto para ti.

#### MARCAS DE PRESTIGIO

NUESTRA CALIDAD Y PRESTIGIO ESTAN RESPALDADOS POR LAS MEJORES MARCAS A **NIVEL MUNDIAL** 

































































entre otras marcas...

## ÍNDICE

#### PAQUETES DE EQUIPOS BASICO

 QUIMICA CLINICA TRES EQUIPOS A ELEGUIR (BTS-350, BA-88A, MICROLAB 300)

# PROPUESTA DE REACTIVOS PARA ANALIZADORES

• (BTS 350, MICROLAB 300, BA-88A)

#### **HEMATOLOGIA**


- BC-20S (MINDRAY)
- REACTIVOS EQUIPO


#### **UROANALISIS**

- U120
- MAS EQUIPO BASICO
- REACTIVOS PARA EQUIPO

# PAQUETES DE EQUIPOS MEDIANO QUIMICA CLINICA TRES EQUIPOS A ELEGUIR

- A15, SELECTRA PRO S, BS-120
- CONSUMIBLE PARA EQUIPO





## ÍNDICE

## HEMATOLOGIA TRES EQUIPOS A ELEGUIR

- BC-30S, SWELAB BASIC, SWELAB
   ESTANDAR
- REACTIVOS PARA EQUIPO

#### **UROANALISIS**

- U120
- REACTIVOS PARA EQUIPO

#### COAGULACION

- KC1
- REACTIVOS

## PRUEBAS INMUNOLOGICAS

- FINICARE
- REACTIVOS DE EQUIPO

#### **MAS EQUIPOS**

- MICROSCOPIO BINOCULAR AVANZADO B6
- CENTRÍFUGA CLÍNICA
- MEZCLADOR DE TUBOS
- AGITADOR UNIVERSAL (OSCILADOR)
- CONTADOR DE CELULAS DIGITAL

# PAQUETES DE EQUIPOS BASICO

**QUIMICA CLINICA TRES EQUIPOS A ELEGUIR** 



BTS-350





**BA-88A** 





MICROLAB 300



#### **BTS-350**

Analizador semiautomático BTS 350 Biosystems

con un diseño ergonómico y un avanzado e innovador sistema óptico tipo LED.

#### Características:

- Gama completa de LED (340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm) + 3 posiciones libres para filtro opcional
- Filtros duraderos y resistentes a la humedad
- Sistemas ópticos sellados BOX-Optics negros – Sin rueda de filtro
- Falla de alimentación de la batería (2 horas)
- Lectura monocromática / bicromática
- Rango fotométrico (o.o a 3.5A) para todas las longitudes de onda
- Volumen de sorbe de 100 µL- 5000 µL
- Temp. Sistema de 25° 40°C (incremento de 1°C) controlado por Peltier
- Flow Cuvette 18 µL
- Pulso accesible diseñado ergonómicamente para cargar muestras
- Memoria de programa hasta 150 técnicas
- Pantalla gráfica retroiluminada 320 x 240 píxeles con ajustes de contraste
- Táctil Teclado de membrana
- USB y RS-232 serie para uso externo de la computadora
- Impresora térmica (carga fácil)
- Se pueden almacenar los resultados del paciente hasta 2000 con valores en blanco y de calibración
- Gráfico de control de calidad de Levy-Jennings basado en la regla de Westgard
- Calibración por factor, calibrador único o curva de calibración
- Cinética por regresión lineal
- Software de comunicación para PC
- Potencia solo 30 W









#### **BA-88A**

Analizador semiautomático de química clínica.

El analizador de ELISA BA-88A es un equipo semiautomatizado económico para laboratorios pequeños de bajas cantidades de pruebas diarias.

El equipo es fácil de operar con su pantalla táctil a full color de 7" e impresora térmica integrada.

#### Características:

- Rangos de longitud de onda de 240 a 670 nm
- Hasta 200 pruebas pueden ser programadas
- Pantalla táctil y teclado digital con opción de mouse y teclado externo
- Capacidad de almacenar más de 3.000 resultados de muestras y 1.000 resultados de control de calidad
- Configuración de parámetros sencilla
- Modo de prueba con celda de flujo y cubetas
- Conexión mediante puerto RS232 para transmisión de datos
- Metodologías: punto final, tiempo fijo, cinética y turbidimetría

#### MICROLAB 300

Sistema que está diseñado como un Analizador de Química Clínica

Con un excelente desempeño para la mayoría de las aplicaciones. Bajos volúmenes, bajas concentraciones, turbidimétricos, el diseño óptico superior del Microlab 300 ofrece la exactitud que necesita y bajo condiciones de laboratorio.

#### características:

Fuente de luz: Lámpara halógena de 12v-2oW. Análisis múltiple: Hasta nueve réplicas; Medias, De y CV.

Celda de flujo: De metal, con ventanillas de cuarzo y volumen de medición de 30  $\mu$ l

Rango de longitud de onda: Rueda de filtros automática de 12 posiciones, 6 filtros estándar de interferencia: 340, 405, 505, 546, 578 y 620 nm; 6 posiciones para filtros opcionales.

Tiempo de medición: Programable, de 2 a 998 segundos para pruebas de tipo cinético y de dos puntos; Para punto final fijado en 2 segundos.

Control de temperatura: Mediante elementos de Peltier; Temperatura fija a 37°c.

Rango fotométrico: Absorbancia de -0.1 a 2.3.

Tiempo de demora: Programable, o a 999 segundos.

Sistema de aspirador: Bomba interna de tipo fuelle, accionada por un motor de pasos: Conexión panel posterior para residuos; Volumen de aspiración programable.

Detector: Fotodiodo (320-1000 nm).

Dimensiones: 40 x 17 x 36,5 cm (A x A x P).

Peso: 8.5 kg.









#### **HEMATOLOGIA**

#### Bc-20S (MINDRAY)

El analizador BC-20s, compacto y poderoso, cuenta con todas las funciones y sigue resultando accesible. El BC-20s reúne todas las características que debe tener un analizador de 3 partes.

#### Características:

- · CBC+3-DIFF, 19 parámetros+3 histogramas
- · Rendimiento: 40 muestras por hora
- · Sistema de funcionamiento intuitivo con pantalla táctil TFT de 8,4 pulgadas
- · Muestreo con vial abierto
- · almacenamiento de 200 000 resultados con histogramas
- · Calibradores y reactivos, control de calidad original

Dimensión y peso Profundidad:

(410 mm) x ancho (300 mm) x altura (400 mm)

Peso: 20Kg





# REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA 3 PARTES

**BC-20S** 

CLAVE: 3069 marca: MINDRAY M30 Diluent (20L/tank)





CLAVE: 3068

MARCA: MINDRAY

M30 CFL Lyse (500ml/bottle)

CLAVE: 3004

MARCA: MINDRAY

M-53P Probe Cleanser (50ml)







- Microscopio binocular
- Centrífuga clínica
- Baño maría
- Mezclador de tubos
- Agitador universal (oscilador)
- Contador de celulas

#### **UROANALISIS**

#### **U120**

El U120 Ultra Analizador de Orina Mission <sup>®</sup> fue desarrollado para mejorar la información clínica y el control de calidad de los análisis de orina. Las nuevas características incluyen una gran pantalla táctil a color LCD para el menú de navegación sencilla y un sensor de imagen CMOS avanzado para lecturas precisas. El U120 Ultra Analizador de Orina Mission <sup>®</sup> también ofrece una memoria ampliada con hasta 2.000 registros de pacientes y 800 ID de Operador.

#### características:

- Fácil de operar
- Amplia pantalla touch a color LCD para navegación en el menú sencilla
- Menú de ayuda y lista de trabajo disponible para reparación y revisión del espécimen
- Encendido por medio de adaptador AC o 6 baterías AA para fácil portabilidad
- Memoria de hasta 2,000 pacientes y 800 Usuarios de operación
- Capacidad de seleccionar cierre de sesión entre 1-100 minutos

#### MAS EQUIPO BASICO.

#### REACTIVOS PARA UROANÁLISIS U120

CLAVE: 155

MARCA: ACON

MISSION UROANALISIS (10 PARAMETROS EN ORINA)

COMP BAYER





CLAVE: 2302 MARCA: ACON

CONTROLES EN ORINA (LIQUIDO) COMBO DE 6X10ml MISSION C/ 3 VIALES NIVEL 1 Y 3 VIALES NIVEL 2

CLAVE: 2344
PAPEL TERMICO PARA EQUIPO
DE ORINA



# PAQUETES DE EQUIPOS MEDIANO QUIMICA CLINICA TRES EQUIPOS A ELEGUIR





A15







**BS-120** 









#### A15

Analizador de bioquímica completamente automatizado

A15 es un analizador automático compacto y fácil de usar, se adapta fácilmente a cualquier rutina de trabajo debido a la flexibilidad en la instalación de muestras y reactivos.

#### Características:

- Reactivos dedicados a química clínica
- Rendimiento de 150 pruebas / hora
- 4 posiciones independientes para muestras y bastidores de reactivos
- 24 muestras para rack (capacidad máxima de 72 muestras en rack)
- 10 reactivos para estante (capacidad máxima de 30 botellas de reactivo en estantes)
- Botellas de reactivo de 20 y 50 ml.
- Tubos primarios o vasos pediátricos como recipientes de muestra.
- Capacidades STAT ilimitadas. Corre en cualquier momento
- Programación de 5 tipos de muestras (suero, plasma, orina, LCR y sangre completa)
- Hasta 15 minutos de tiempo de lectura.
- Rotor reutilizable de metacrilato
- Volumen mínimo de lectura de 200 uL
- Rango de medición de -o.o5 A a 2.5 A
- Rango espectral 340 nm a 900 nm
- Configuración de filtro 340, 405, 505, 535, 560, 600, 635, 670 nm.

# CONSUMIBLES PARA EL EQUIPO A15

CLAVE: 0221

MARCA: BIOSYSTEMS

A-15 CILINDRO HIDRO
 PNEUMATICO DE LA CUBIERTA

 SUPERIOR

CLAVE: 2433

MARCA: BIOSYSTEMS

• COPILLAS EQUIPO A15

CLAVE: 2432

MARCA: BIOSYSTEMS

ROTOR DE REACCION EQUIPO

A15 C/10



# CONTROLES Y CALIBRADORES A15

CLAVE: 2242

MARCA: BIOSYSTEMS

SUERO CONTROL BIOQUIMICA I 5X5ML





CLAVE: 2243

MARCA: BIOSYSTEMS

SUERO CONTROL BIOQUIMICA II 5X5ML

CLAVE: 2244

MARCA: BIOSYSTEMS

SUERO CALIBRADOR BIOQUIMICA 5X5ML



#### Selectra Pro S

Selectra Pro S es nuestro sistema más compacto y completo con un rendimiento mejorado y la mejor interfaz de operador de su clase.

Junto con un menú superior de reactivos estables y líquidos listos para usar, el Selectra Pro S proporciona una solución química completamente integrada

Con acceso aleatorio y rendimiento típico de hasta 140 pruebas por hora, el sistema Selectra Pro S es el caballo de batalla ideal de BenchTop para necesidades de pruebas primarias, STAT o de respaldo.


Este nuevo sistema ofrece un mantenimiento mínimo y un uso efectivo de los consumibles para reducir realmente los costos operativos.

#### características:

- Analizador de química clínica completamente automático.
- Típicamente 140 pruebas fotométricas y electrolíticas por hora.
- Amplio menú de prueba.
- La mejor interfaz de operador en su clase.
- Capacidad de productividad y disminución de errores.
- Gestión automatizada de reactivos.
- Kit de mantenimiento Pro Active anual.







# Controles y calibradores Selectra pro S

CLAVE: 0217 MARCA: ELITECH

ELITROL I 10X5ML





CLAVE: 0255 MARCA: ELITECH ELITROL II 10x5mL

> CLAVE: 0549 MARCA: ELITECH ELICAL 2 4x3mL



# CONSUMIBLE PARA EQUIPO SELECTRA PRO S



CLAVE: 609 MARCA: ELITECH SELECTRA ProXS/S/M/XL ENVOY Sample Cup A 1000 pcs

> CLAVE: 2465 MARCA: ELITECH

CUVETTE ROTORS FOR ELITECH C/3pzas



CLAVE: 2819 MARCA: ELITECH SYSTEM SOLUTION 1x1L



CLAVE: 2821 MARCA: ELITECH

SYSTEM CLEANING SOLUTION 1x1L



CLAVE: 2820 MARCA: ELITECH ACID SOLUTION 1x1L







#### **BS-120**

Analizador químico clínico de sobremesa, autónomo y de acceso aleatorio que ofrece 100 test por hora

Acceso automático, discreto y aleatorio, prioridad de muestras STAT.

#### características:

- Acceso discreto y aleatorio, totalmente automatizado
- 100 pruebas por hora, hasta 300 pruebas por hora con ISE
- Hasta 33 químicas a bordo y 3 iones
   Compartimento de reactivos refrigerado
   Configuración flexible para posiciones de muestras/reactivos
- Limpieza de la sonda automática, detección del nivel de líquido y protección de colisión
- 8 longitudes de onda: 340~670nm
- Dilución automática para muestra/s anormal/es Lector externo de código de barras (opcional) Interfaz LIS bi-direccional

#### **CONSUMIBLE PARA EQUIPO BS-120**



CLAVE: 2996 MARCA: MINDRAY

CL-1000i/1200i rEACTION CUVETTES DE 21X2X88 3696 PZAS

CLAVE: 2992 MARCA: MINDRAY CD80 Detergent 1 L/bottle





CLAVE: 0217 MARCA: ELITECH ELITROL I 10X5ML

#### **CONTROLES Y CALIBRADORES**

CLAVE: 0255 MARCA: ELITECH ELITROL II 10x5mL





CLAVE: 0549 MARCA: ELITECH ELICAL 2 4x3mL



# HEMATOLOGIA TRES EQUIPOS A ELEGUIR

01

**BC-30S** 





**SWELAB BASIC** 













#### **BC-30S**

Analizador automático para hematología mínimo tamaño, máxima capacidad.

El analizador BC-30s, compacto y poderoso, cuenta con todas las funciones y sigue resultando accesible. El BC-30s reúne todas las características que debe tener un analizador de 3 partes.

#### Características:

- · CBC+3-DIFF, 21 parámetros+3 histogramas
- · Rendimiento: 70 muestras por hora
- · Sistema de funcionamiento intuitivo con pantalla táctil TFT de 10,4 pulgadas
- · Muestreo con vial abierto
- · almacenamiento de 500 000 resultados con histogramas
- · Calibradores y reactivos, control de calidad original
- · Bajo volumen de muestra: 9uL de sangre total por prueba
- · Reactivos libres de cianuro para un trabajo libre de riesgos
- · Almacenamiento para 500,000 resultados incluyendo la información numérica y gráfica.
- · Impresora térmica integrada. Impresora externa opcional
- ·Amplia pantalla Touch Screen a color de 10.4

# REACTIVOS PARA HEMATOLOGIA 3 PARTES

**BC-30S** 

CLAVE: 3069
MARCA: MINDRAY
M30 Diluent (20L/tank)





CLAVE: 3068

MARCA: MINDRAY

M30 CFL Lyse (500ml/bottle)

CLAVE: 3004

MARCA: MINDRAY

M-53P Probe Cleanser (50ml)



#### **SWELAB BASIC**

Contador Hematológico – Swelab Alfa Plus Basic sistema de medición de última generación, alta velocidad y una interfaz de pantalla táctil simple de utilizar.

#### especificaciones:

- Pantalla táctil 7 pulgadas a Color.
- Software de control de calidad (QC).
- Parámetros de 16 a 22.
- Limpiezas automáticas por Software.
- Salida de impresora.
- Lector de código de barras externo.
- Válvula de corte libre de mantenimiento.
- Software incluye Graficas Levey-Jennings y Xb.
- Capacidad de hasta 50,000 muestras en memoria.
- Dispositivo de Pre-dilución.
- Usa solo 2 reactivos para el análisis.
- Manda los resultados en PDF o Excel a USB.

#### características:

- capacidad de procesamiento de 60 muestras/ hora.
- válvula de corte libre de mantenimiento
- modo de predilución
- pistola lectora de código de barras externa
- pantalla táctil
- software de control de calidad (Qc)





# REACTIVOS PARA HEMATOLOGÍA 3 PARTES SWELAB ALFA BASIC



CLAVE: 2723

MARCA: BOULE SWELAB

ALFADILUENT DILUYENTE 1X20ML

CLAVE: 2724
MARCA: BOULE SWELAB
ALFALYSE LISANTE 1x5



CLAVE: 2737

MARCA:

BOULE SWELAB

Solución de Limpieza 3x450mL



#### **CALIBRADOR**

CLAVE: 2739
MARCA: BOULE SWELAB
Calibrador 1x3mL



#### CONTROLES



CLAVE: 1543

MARCA: BOULE SWELAB

Con-Diff Tri-Level 6x2x4.5mL







#### **SWELAB ESTANDAR**

Contador Hematológico Swelab Alfa Plus Standard

Alfa Standard además cuenta con un mezclador incorporado. Debido al adaptador micro capilar exclusivo, se puede efectuar una prueba de sangre completa a partir de una sola gota de sangre usándolo como POC por sus características.

#### **Especificaciones**

- Dispositivo MCI (Micro-capilar).
- Mezclador de Tubos.
- Pantalla a táctil 7" a Color.
- Parámetros de 16 o 22.
- Limpieza automática.
- Programa de control de calidad.
- Resultado con 20 µL de Sangre capilar
- Mezclador incorporado.
- Salida de impresora.
- Lector de código de barras externo.
- Capacidad de hasta 50,000 muestras en memoria
- Dispositivo de Pre-dilución
- Usa solo 2 reactivos para el análisis.
- Manda los resultados en PDF o Excel a USB

#### Características:

- capacidad de procesamiento de 60 muestras/hora.
- adaptador de micropipetas (MPA)
- válvula de corte libre de mantenimiento
- modo de predilución
- pistola lectora de código de barras externas
- pantalla táctil
- dispositivo micro capilar (MCI)
- software de control de calidad ( Oc)
- mezclador de tubo.

#### REACTIVOS PARA HEMATOLOGÍA 3 PARTES SWELAB ESTÁNDAR

CLAVE: 2723

MARCA: BOULE SWELAB

ALFADILUENT DILUYENTE 1X20ML



CLAVE: 2724

MARCA: BOULE SWELAB

ALFALYSE LISANTE 1x5



CLAVE: 2737 MARCA: BOULE SWELAB Solución de Limpieza 3x450mL



#### **CALIBRADOR**

#### **CONTROLES**



CLAVE: 2739 MARCA: BOULE SWELAB CALIBRADOR 1X3ML



CLAVE: 1543

MARCA: BOULE SWELAB

CON-DIFF TRI-LEVEL 6X2X4.5ML

#### **CONSUMIBLES**



CLAVE:2738

MARCA: BOULE SWELAB

MICROPIPETAS CAPILARES PLASTICAS 20ML

10X100





#### **UROANALISIS**

#### **U120**

El U120 Ultra Analizador de Orina Mission ® fue desarrollado para mejorar la información clínica y el control de calidad de los análisis de orina. Las nuevas características incluyen una gran pantalla táctil a color LCD para el menú de navegación sencilla y un sensor de imagen CMOS avanzado para lecturas precisas. El U120 Ultra Analizador de Orina Mission ® también ofrece una memoria ampliada con hasta 2.000 registros de pacientes y 800 ID de Operador.

#### características:

- Fácil de operar
- Amplia pantalla touch a color LCD para navegación en el menú sencilla
- Menú de ayuda y lista de trabajo disponible para reparación y revisión del espécimen
- Encendido por medio de adaptador AC o 6 baterías AA para fácil portabilidad
- Memoria de hasta 2,000 pacientes y 800 Usuarios de operación
- Capacidad de seleccionar cierre de sesión entre 1-100 minutos

## REACTIVOS PARA UROANÁLISIS U120

CLAVE: 155

MARCA: ACON

MISSION UROANALISIS (10 PARAMETROS EN ORINA)

COMP BAYER





CLAVE: 2302 MARCA: ACON

CONTROLES EN ORINA (LIQUIDO) COMBO DE 6X10ml MISSION C/ 3 VIALES NIVEL 1 Y 3 VIALES NIVEL 2

CLAVE: 2344

MARCA: PAPEL TERMICO PARA

EQUIPO DE ORINA



#### COAGULACION

El KC1 Delta es un analizador semiautomatizado diseñado para laboratorios de coagulación con un flujo de trabajo de hasta 5 muestras por día.

Equipado con sistema de medición Amelung patentado por Tcoag, que reduce interferencias por plasmas hemolizados, ictéricos y lipémicos.

Disponibilidad para muestras urgentes a demanda.

Disponible para pruebas TP, TTPa y Determinación de Fibrinógeno

#### especificaciones:

Cálculo INR automático.

Analizador con 1 canal de medición y 4 posiciones de incubación a 37°C.

Curvas individuales para todos los ensayos.

KC1 Delta puede ser operado con o sin impresora.

KC1 Delta puede ser operado con o sin conexión a una pipeta.







#### REACTIVOS PARA COAGULACIÓN KC1



CLAVE: 3055 MARCA: LICON

NEOPLASTINE CL + 2 TIEMPO DE PROTROMBINA 6X5ML

CLAVE: 2258

MARCA: LICON

CK PREST 2 TIEMPO DE TROMBOPLASTINA

PARCIAL ACTIVADA 6X2ML





CLAVE: 2259 MARCA: LICON

STA CaCl2 0.025M (CLORURO DE CALCIO) 15ML

#### **CONTROLES**



#### **CONSUMIBLES**

CLAVE: 2806 MARCA: LICON

CUBETAS + BALINES PARA KC1













## PRUEBAS INMUNOLOGICAS

#### **FINECARE**

Finecare II es una plataforma de laboratorio rápida y precisa, altamente confiable y robusta, adicionalmente cuenta con un amplio panel de convenientes pruebas.

es un sistema de análisis inmunocromatográfico de fluorescencia que puede ayudar a diagnosticar afecciones tales como infecciones, diabetes, enfermedades cardiovasculares, lesiones renales y canceres etc.

Conexión total a sistemas de información de laboratorios.

- Fertilidad, Diabetes y Lesiones Renales Hormona
- §-HCG, LH, FSH, PRL, Prog HbAlc, MAU, NGAL, §2-MG Vitamina -D
- Infección ,Tumor , Oncológico
- PCT, CRP (hsCRP+CRP), 2 in 1 (CRP+PCT), SAA AFP, PSA, CEA, fPSA Cortisol, S100§, ST2, E2
- Cardíaco , Coagulación Testosterona
- NT-proBNP, cTnI, Myo, CK-MB, D-Dimer
- 3 in 1 (cTnl + Myo + CK-MB), Hormonas Tiroideas
- 2 in 1 (cTnl+NT-ProBNP), BNP T3, T4, TSH

#### características:

- rápido
- exacto
- conveniente
- niveles confiables

# REACTIVOS PARA PRUEBAS INMUNOLÓGICAS FINECARE



CLAVE: 2904 MARCA: WONDFO TSH/25. TEST





CLAVE: 2905 MARCA: WONDFO T4/25. TEST.





CLAVE: 2906 MARCA: WONDFO T3/25. TEST.

CLAVE: 2888

MARCA: WONDFO

BhCG. Con 25 Pruebas





CLAVE: 2886 MARCA: WONDFO CRP. Con 25 Pruebas.







CLAVE: 2866

MARCA: WONDFO

HEMOGLOBINA GLICOSILADA Hba1C



#### **MAS EQUIPOS**

01

Microscopio binocular AVANZADO B6

02

Centrífuga clínica



Mezclador de tubos



Agitador universal (oscilador)



**Contador de células DIGITAL** 









#### Microscopio binocular AVANZADO B6

Su desempeño y confort lo hace un equipo ideal para la investigación. Tiene crecimiento modular para aplicaciones como Contraste de Fases y Campo Obscuro. (No incluido).

#### características:

**Oculares:** WF 10X-20mm con gomas protectoras y ajuste de dioptría en uno de los oculares.

Cabeza: Binocular tipo Siedentopf inclinada a 30° giratoria 360°, con ajuste de dioptrías y distancia Inter pupilar 48-75 mm.

**Revólver:** Cuádruple con anillo anti derrapante y tope

**Objetivos:** 4X, 10X, 40X (retráctil), Inmersión 100X (retráctil) con óptica acromática, acabado metálico y anillo de color para fácil identificación.

**Cuerpo:** Estativo, robusto y reforzado con acabado en pintura epóxica.

**Platina:** De doble placa con movimientos coaxiales X-Y, 150 x 132 mm con vernier, escala milimétrica, pinza y tope con ajuste de altura.

**Condensador:** Abbe A.N 1.25 con tornillo elevador. Con condensadores intercambiables para contraste de fases o campo oscuro (no incluido)

Diafragma: De Iris

**Enfoque:** Coaxial antiderrapantes macrométrico y micrométrico con ajuste de tensión.

**Iluminación:** Kohler LED de control de intensidad variable y diafragma de campo en la lámpara.

**Dimensiones:** 180 x 410 x 290 mm

**Alimentación:** 3 Baterías AA recargables de 1.2V (incluidas) para 4 horas de operación continua. CA 110/240V, 50/60 Hz.













#### Centrífuga clínica

- Control de velocidad, tiempo y RFC: digital
- Características adicionales: ideal para PRP
- Voltaje
- Equipo silencioso, seguro y confiable, su suave aceleración y desaceleración protegen a las muestras de la turbulencia.
- Rango de velocidad: 1000-4000 rpm; incremento: 500 rpm

#### características:

Capacidad del rotor: 6 tubos de 15 ml

**Velocidad:** 1000-4000 RPM

**Temporizador:** 1- 60 min.

RFC máxima: 1790 xg

Potencia: 80 W


#### Mezclador de tubos

El mezclador VE-MIXER 15 es un equipo adecuado para homogenizar y suspender muestras de origen biológico, con una velocidad y grado de inclinación que garantiza la integridad de las células y una distribución uniforme de las mismas.

#### características:


- Angulo de inclinación: 40±3°
- Rango de velocidad: o 30 RPM
- Capacidad de carga: 1 kg
- Capacidad en volumen: 16 tubos de 5 o 15 ml
- 6 tubos de 50 ml (opcional)
- **Tipo de motor:** Motor libre de mantenimiento
- Modo de operación: Continua
- **Dimensiones:** 405×160×160mm
- **Alimentación:** 100/240V, 50/60Hz
- Potencia: 15W
- **Peso:** 2.2kg
- Máxima temperatura y humedad permitida: 5~40°C, 80%











# Agitador universal (oscilador)

Agitador universal para la agitación de matraces, vasos de PP, caja Petri, bolsas de sangre, placa, etc.

#### características:

- Color: Azul
- Largo del Producto Armado: 40 cm
- Altura del Producto Armado: 20 centímetros
- Ancho del Producto Armado: 40 cm
- Peso del Producto Armado: 4,5 kilogramos
- Velocidad: o 210 RPM
- Tiempo: o 15 minutos
- Diámetro de inclinación: 22 mm
- Área de trabajo: 315 x 218 mm
- Alimentación: 110V, 50 Hz

# CONTADOR DIFERENCIAL DE CÉLULAS DIGITAL 9 TECLAS

#### características:

una carcasa duradera, resistente a los productos químicos y fácil de limpiar y desinfectar, gráfico completo de la tira de maduración de los glóbulos blancos, perillas de reinicio dual, base ancha con pies de goma para un uso estable y campana de señal.

La versión L-BC9D tiene las mismas características que los mecánicos, pero con pantalla digital y teclas más suaves para obtener los resultados de forma digital.





